3D-SYNC-SENDER BEDIENUNGSANLEITUNG / GARANTIE Deutsch

PK-EM2

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Produkts sorgsam durch, um zu gewährleisten, dass Sie es ordnungsgemäß benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen bzw. demontieren/modifizieren Sie es nicht.
 Anderenfalls kann es zu Schäden oder einer Fehlfunktion kommen.
- Setzen Sie die 3D-Brille unbedingt auf, wenn Sie 3D-Bilder ansehen. Schauen Sie sich 3D-Bilder nicht mit ungeschützten Augen an. Anderenfalls könnte es zu Unwohlsein kommen.
- Benutzen Sie die 3D-Brille bitte nicht, wenn Sie unter Lichtempfindlichkeitsstörungen, einer Herzerkrankung oder Unwohlsein leiden.
- Beim Ansehen von 3D-Bildern k\u00f6nnen Beschwerden, wie Augenerm\u00fcdung oder \u00dcbelkeit, auftreten. Sollten Sie eine Ver\u00e4nderung Ihres k\u00f6rperlichen Wohlseins sp\u00fcren, h\u00f6ren Sie sofort auf, 3D-Bilder anzuschauen, und suchen Sie falls erforderlich einen Arzt auf.
- Wenn Kinder (insbesondere unter sechs Jahren) die 3D-Brille benutzen, muss eine Aufsichtsperson anwesend sein. Kindern kann plötzlich schlecht werden, da es ihnen schwerfällt, Ermüdung oder Unwohlsein zu erkennen. Achten Sie auf jede Veränderung am körperlichen Zustand der Kinder, wenn sie die 3D-Brille benutzen.

Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung

Aufbewahrungsort und Benutzung

 Beim Benutzen der 3D-Brille in einem Raum mit fluoreszierendem Licht, kann es den Anschein haben, dass das Licht flackert. Dunkeln Sie das fluoreszierende Licht in diesem Fall ab oder schalten Sie es aus.

Sonstiges

- Benutzen Sie dieses Produkt mit JVC 3D-Projektoren oder einer 3D-Brille (PK-AG3).
- * Weitere Einzelheiten über 3D-kompatible Geräte von JVC finden Sie auf unserer Website.
- 3D-Bilder werden von verschiedenen Personen gegebenenfalls unterschiedlich wahrgenommen.
- Es wird empfohlen, beim Anschauen von 3D-Bildern regelmäßig Pausen einzulegen.
- Die 3D-Brille funktioniert mit Funksignalen, die vom 3D-Sync-Sender empfangen werden. Im folgenden Fall funktioniert die Brille eventuell nicht ordnungsgemäß.
 Wenn sie in der Nähe anderer drahtlosen Kommunikationsgeräte benutzt wird.
- Dieses Produkt kann den Betrieb anderer drahtlosen Kommunikationsgeräte beeinträchtigen.

Für PK-EM2:

Eine Kopie der Konformitätserklärung gemäß der EU-Richtlinie 1999/5/EG kann über die folgenden Websites heruntergeladen werden.

http://www3.jvckenwood.com/ecdoc/



Hiermit erklärt JVC, dass dieses Gerät PK-EM2 den wesentlichen Voraussetzungen und den sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

dieses Gerät stimmt mit den gültigen europäischen Richtlinien und Normen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und elektrischer Sicherheit überein.

Die europäische Vertretung für die JVC KENWOOD Corporation ist: JVC Technical Services Europe GmbH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11

61118 Bad Vilbel

Deutschland

Für PK-EM2

- Dieses Gerät ist ein 2,4 GHz Breitbandübertragungssystem (Transceiver), das in allen EU-Mitgliedsstaaten und den Ländern der Europäischen Freihandelszone verwendet werden kann. Ausnahmen sind Frankreich und Italien, wo nur eine eingeschränkte Nutzung erlaubt ist.
- In Italien muss der Endverbraucher bei der nationalen Behörde für Breitbandnutzung eine Lizenz beantragen, um das Gerät dazu benutzen zu dürfen, äußere Funkverbindungen und/oder öffentlichen Zugang zur Telekommunikation und/oder Netzwerkdiensten zu bekommen.
- In Frankreich darf dieses Gerät nicht dazu benutzt werden, äußere Funkverbindungen herzustellen. An einigen Orten kann es vorkommen, dass die Leistung des Funkverbindungsausgangs auf 10 mW EIRP im Frequenzbereich 2454 – 2483.5 MHz begrenzt ist. Weitere Informationen kann der Endverbraucher bei der nationalen Behörde für Breitbandnutzung in Frankreich erhalten.

Bezeichnung der Teile



Vorsicht:

 JVC haftet nicht für Unfälle, Schäden oder Verletzungen, die aus der fehlerhaften Verwendung dieses Produkts oder aus Naturkatastrophen herrühren.

Anschluss

Führen Sie den Verbindungsstecker des 3D-Sync-Senders in den [3D Synchro]-Anschluss des Projektors ein.

Hinweis:

 Einzelheiten zum Ansehen von 3D-Bildern finden Sie in der "BEDIENUNGSANLEITUNG" des Projektors.

Vorsicht:

 Schließen Sie nur einen JVC 3D-Projektor an dieses Produkt an. Kein anderes Gerät darf angeschlossen werden.

Wichtigste technische Daten

| Stromversorgung | DC 12 V, 70 mA |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | 5 °C bis 35 °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit während des Betriebs | 20 % bis 80 % (ohne Kondensierung) |
| Funkwellenabdeckung | Innerhalb eines 10-m-Radius (Ohne Hindernisse) |
| Außenmaße (B x H x T) | 48,9 mm x 65 mm x 14,5 mm |
| Gewicht | Etwa 20 g |
| | |